## COM REDIRECCIONAR ELS MISSATGES DEL CORREU ELECTRÓNIC?

## Activar el reenviament automàtic

- A l'ordinador, obriu Gmail 
   i inicieu la sessió amb el compte des del qual vulgueu reenviar missatges. No podeu reenviar missatges d'un àlies o d'un grup de correu electrònic, sinó només d'una sola adreça de Gmail.
- 2. A la part superior dreta, feu clic a Configuració 🏟 > Mostra tota la configuració.
- 3. Feu clic a la pestanya Reenviament i POP/IMAP.
- 4. A la secció "Reenviament", feu clic a Afegeix una adreça de reenviament.
- 5. Introduïu a quina adreça electrònica voleu reenviar els missatges.
- 6. Feu clic a Següent > Continua > D'acord.
- 7. S'enviarà un missatge de verificació a aquesta adreça. Feu clic a l'enllaç de verificació del missatge.
- 8. Torneu a la pàgina de configuració del compte de Gmail des del qual voleu reenviar missatges i actualitzeu el navegador.
- 9. Feu clic a la pestanya Reenviament i POP/IMAP.
- 10. A la secció "Reenviament", seleccioneu Reenvia una còpia del correu entrant a.
- Trieu què voleu que es faci amb la còpia de Gmail dels correus electrònics. Us recomanem que trieu "Conserva la còpia de Gmail a la Safata d'entrada".
- 12. Feu clic a Desa els canvis, a la part inferior de la pàgina.

## Entrar amb el correu de la facultad : \_\_\_\_\_@estudiantat.upc.edu



| M Gmail   | Q Fes una cerca en to  | tes les converses 🛛 🔁 🕢 Actiu 🗸 🕐 🕮 🖉 📟 🖉   |
|---|--|---|
| reu 🥖   | Configuració   |   |
| Safata d'entrada 161<br>Destacats                         | General Etiquetes Saf<br>Complements Xat i Mee   | ata d'entrada Comptes i imperiore se connexió Temes   |
| Posposats<br>Enviats<br>Esborranys 12                     | Reenviament:<br>Més Informació   | Afegeix una adreça de reenviament   |
| Més   | Baixada POP:<br>Més informació   | Consent si nomes vois reenvar arguns dels missarges, crea un nitre.   |
| +   |  | Activa POP als missatges que arribin a partir d'ara     +     2. Quan s'accedeix als missatges a través de POP     Conserva la cópia de Correu de Upc.edu à la Safata d'entrada     ✓ |
|   |  | 3. Configura el teu client de correu electrònic (per exemple, Outlook, Eudora, Netscape Mail)<br>Instruccions de configuració   |
| No hi ha cap conversa<br>Inicia un xat                    | Accés IMAP:<br>(accedeix a Correu de Upc.edu<br>des d'altres clients amb IMAP)<br>Més informació | Estat: IMAP està desactivat<br>O Activa IMAP<br>@ Desactiva IMAP  |
|   |  | Configura el teu client de correu electrònic (per exemple, Outlook, Thunderbird, IPhone)<br>Instruccions de configuració  |
| s +   |  | Desa els canvis Cancel·la   |
| = 附 Gmail   | Q Fes una cerca  | en totes les converses 🚓 🗛 🕹 🚓 🖓 🔅  |
| Correu  | Configuració   |   |
| <ul> <li>Gafata d'entrada</li> <li>☆ Destacats</li> </ul> | 161 General Etiquetes<br>Complements Xat   | Safata d'entrada Comptes i Importació Filtres i adreces bloquejades Reenviament i POP/IMAP  |
| Posposats   | Reenviament:   | Afegeix una adreca de reenviament   |
| Esborranys  | Més informació<br>13   | Consell: si només vols reenviar alguns dels missatges, crea un filtre.  |
| ✓ Més   |  | 1. Estat: POP està inhabilitat     Activa POP per a tots els missatges     Activa POP als missatges que arribin a partir d'ara  |
| Yat   | +  | 2. Quan s'accedeix als missatges a través de POP<br>conserva la còpia de Correu de Upc.edu a la Safata d'entrada  |
|   |  | <ol> <li>Configura el teu client de correu electrònic (per exemple, Outlook, Eudora, Netscape Mail)<br/>Instruccions de configuració</li> </ol>                                       |
| No hi ha cap conversa<br>Inicia un xat                    | Accés IMAP:<br>(accedix a Correu de U<br>des d'altres clients amb<br>Més informació              | Estat: IMAP està desactivat<br>pc.edu  Activa IMAP MAP  Desactiva IMAP  Configura el teu client de correu electrònic (per exemple Outlook Thunderbird IPhone)                         |
| Color.  |  | Instruccions de configuració  |
| * Sales   | +  | Desa els canvis Cancel·la   |

## Seleccionar la opció de reenvia i escriu la teva adreça personal

| = 附 Gmail   |              | Q Fes una cerca en tote  | s es converses It 🔹 Actiu 🔹 💿 🔅 🏭 🕘 🚃   | -0 |
|---|--------------|--|---|----|
| - Correu  | Configuració |  |   |    |
| Safata d'entrada       ☆     Destacats       ③     Posposats       ▷     Faultate | 161          | General Etiquetes Safat  | a d'entrada Comptes i importació Filtres i adreces bloquejades Reenviament i POP/IMAP   |    |
|   |              | Reenviament:   | Desactiva el reenviament  | 0  |
| Enviats   | 13           |  | a Reenvia una còpia del correu entrant a resulta d'entrada  | 8  |
| ∨ Més   |              | (  | Afegeix una adreça de reenviament   |    |
| • Xat   | +            | C  | Consell: si només vols reenviar alguns dels missatges, crea un filtre.  | +  |
|   |              | Baixada POP: 1<br>Més informació (   | . Estat: POP està inhabilitat<br>) Activa POP per a tots els missatges<br>) Activa POP als missatges que arribin a partir d'ara     |    |
|   |              | 2  | 2. Quan s'accedeix als missatges a través de POP  |    |
| No hi ha cap conversa<br>Inicia un xat  |              | 3  | t. Configura el teu client de correu electrònic (per exemple, Outlook, Eudora, Netscape Mail)<br>nstruccions de configuració        |    |
|   | +            | Accés IMAP: E<br>(accedeix a Correu de Upc.edu (<br>des d'altres clients amb IMAP) ( | istat: IMAP està desactivat<br>) Activa IMAP<br>© Desactiva IMAP  |    |
|   |              | Més informació<br>C<br>I   | Configura el teu client de correu electrònic (per exemple, Outlook, Thunderbird, iPhone)<br>nstruccions de configuració             |    |
| 8   |              |  | Desa els canvis Cancel·la   |    |
| No hi ha can eala   |              |  |   |    |
| = M Gmail   |              | Q Fes una cerca en tote  | s les converses 😤 • Actiu 🗸 🕐 🏟 🏢 🔮 🗰   | 0  |
| ✓ Correu  | 1            | Configuració   |   |    |
| 🔲 Safata d'entrada  | 161          | General Etiquetes Safata   | a d'entrada Comptes i importació Filtres i adreces bloquejades Reenviament i POP/IMAP   |    |
| ☆ Destacats   |              | Complements Xat i Meet Opcions avançades Sense connexió Temes                        |   |    |
| <ul> <li>Posposats</li> <li>Enviats</li> </ul>                                    |              | Reenviament:   | ) Desactiva el reenviament  | 0  |
| Esborranys  | 13           | Wes mornacio   | conserva la còpia de Correu de Upc.edu a la Safata d'entrada  | 8  |
| ✓ Més   |              | [  | Afegeix una adreça de reenviament   |    |
| - Xat   | +            | 0  | consell: si només vols reenviar alguns dels missatges, crea un filtre.  | +  |
|   |              | Baixada POP: 1<br>Més informació (   | . Estat: POP està inhabilitat<br>) Activa POP per a tots els missatges<br>) Activa POP als missatges que arribin a partir d'ara     |    |
|   |              | 2  | r. Quan s'accedeix als missatges a través de POP<br>conserva la còpia de Correu de Upc.edu a la Safata d'entrada 🗸                  |    |
| No hi ha cap conversa<br>Inicia un xat  |              | 3  | i. <b>Configura el teu client de correu electrònic</b> (per exemple, Outlook, Eudora, Netscape Mail)<br>nstruccions de configuració |    |
|   |              | Accés IMAP: E<br>(accedeix a Correu de Upc.edu (                                     | istat: IMAP està desactivat   |    |
| - Sales   | +            | des d'altres clients amb IMAP) 🔞<br>Més informació                                   | Desactiva IMAP  |    |
|   |              | C  | :onfigura el teu client de correu electrònic (per exemple, Outlook, Thunderbird, iPhone)<br>nstruccions de configuració             |    |
|   |              |  | Desa els canvis Cancel·la   |    |